難峯普濟方

雞峯普濟方卷第二十一　　馮翊賈兼重校定

眼目

還睛丸　治虛勞目暗有黑花

兔絲子　石斛　白茯苓　熟乾地黃

牛膝各壹兩　真珠　覆盆子各叁分　遠志

防風　蔓荊子　車前子　玄參

人參　木香　決明子　地膚子

薏仁　芎藭　羌活　羚羊角屑

枸杞子　薯蕷　甘菊花　黃耆

地骨皮各半兩　兔肝貳兩

右爲細末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每服三十

元温酒下粥飲亦得忌執麵葷辛生冷等

蓋孚澄眼藥方

第一用多年鷰子窩擣羅爲細末用井花水調如胡桃大白紗帕子包於眼上熨之如有泥却用井花水洗

二用不种皂角三十鋌

熟地黄 當歸各壹兩

仙靈脾壹兩半 硇砂弍兩 生地黄弍兩半 細辛壹兩半

白盐半斤 木鼈子十八个 川練子壹兩 青盐弍兩

葳靈仙 香白芷 藿香素 酸榴皮各壹兩

川百藥煎壹兩半 黒牽牛 川芎各壹兩

核桃仁拾捌个乃胡桃仁 酒醋三升煉醋

右件藥拌勻先將青盐硇砂用乳鉢研碎與醋浸三晝

夜每日番一次將上面藥轉在下面用石拍壓實醋候日滿取出諸藥不用只將皂角用桑柴熟火焙乾皂角再逐鋌於所浸下醋內蘸淹醋於火上焙乾又蘸醋再焙至醋盡為度其角焙及六分乾焦熟便碾為細末每日三次或兩次擦牙一月只可用約一兩已上下先擦時少用逐旋加藥如有津液嚥之為妙擦畢漱津數口愈加用藥旬內去頭風自目明身健應驗如神每兩藥末用麝香一百文足多愈妙

三龍眼膏 藥如後

朴消 兩半　草龍膽 弍分　白蒺藜 壹分　旋覆花 壹分半

仙靈脾 弍錢 剉

巳上藥用黃土半斤將五味藥一處拌勻於五更取井花水一椀和黃土并藥為泥稀稠得所安在垍椀內以匙攤平面鋪白色開通錢五文皆以開字向南字合於地下於錢背上寫五行字（火木金土水）却以硇砂菉豆大二十塊子便別於安排上每文上安四塊子却以別椀合定置淨土上用新黃土周回弁上面培遍仍透風氣得三四晝夜開看其硇砂錢上生半寸長如翡翠色便取下次垍器中收之又用

班猫不去翅足　乳香壹塊如棗大

桼皮　胡黃連各叁錢　肥乾棗叁個　燈心壹握長柒寸

古老錢 文柒

右七味入無油石器中取新井花水一大盞煎至半盞以綿濾入石器中其滓再入水一盞煎至半盞濾去滓合汁以文武火熬成膏子約得一匙頭半入新垍器中盛頓將巳刮下空青更以鵬砂末龍腦各少許却同研勻以銀筯攪勻用角合子收之三五年不壞每日用銀筯點一黃米大次日依舊再點翳膜自隨淚下點藥亦不覔痛如眼微昏三兩日並愈神驗甚速 馮獻道傳戊寅十一月初一日

決明元 治脾虛膈熱眼目昏或翳膜遮障隱澁羞明

決明子　青葙子　蒼朮　木賊

川芎　羌活　防風　甘草

楮實 菊花 蟬殼 石膏各壹分

蛇皮壹條 仙靈脾 穀精草各半兩

右為細末煉蜜和元如櫻桃大每服二元細嚼米飲下

食後

如聖膏治一切眼疾諸藥療不差者神驗方

黃連 赤石脂各壹兩研 羊肪脂貳兩銚消去滓

硇砂 白礬研 能膽 龍腦

牙消 麝香 乳香各研壹分

炉甘石肆兩火煆壹伏時搗羅水飛用壹兩細研 白沙蜜肆兩以兩重生絹濾之

右同諸藥入盆研細極勻後入羊肪脂次入蜜和諸藥

入白垍椀盛之於盆內用冷水浸一宿去火毒每次點

粟粒大如眼中有翳膜日點三次早午晚極有神効點

柱不得用鐵

炉甘石點眼藥 治大小眥破痒痛等

炉甘石 肆兩燒過水飛　黃連末 弍分　鵰砂 壹分

青塩　乳香 各半分　黃丹 叁分　輕粉

硇砂 少許　麝香 少許並研如粉

右為細末柱子點之

通神膏 治眼生翳膜赤脉胬澁疼痒有淚 壹字半為壹銖

白沙蜜 肆兩　青塩　麝香 各壹字　乳香

硇砂 各半字　當歸 半分　黃連 叁分　白礬 半字

右八味乳鉢內輕研於青竹筒內煮半日用綿去滓垍

瓶内收貯每點了瞑目少時以溫湯洗瞖膜等並退下

羗活元治男子婦人小兒遠年日近風毒氣上攻眼目昏暗赤澁瘀肉生瘡瞖膜遮障不明及久新偏正頭痛眼目漸小細及有夾腦風痛多見黑花但有此證服必見効

羗活　川芎　天麻　旋覆花

青皮　天南星　藁本各壹兩

黑牽牛子陸兩杵取弍兩餘者不用微焙

右七味一處為末後入藁本牽牛末和匀取生姜自然汁煑麵糊和元梧桐子大每服二十元食後塩酒湯下

逼毒七寶散治眼熱赤痛

黄連　當歸　赤芍藥　蔓荊子

五棓子（叁分） 乳香（陸分別研） 輕粉（叁分）

右爲細末每服二錢水二盞煎數沸濾清者熱洗眼不以時候

金絲膏 點眼熱痒

腦子 牛黄 硼砂（各壹字） 青鹽

麝香（各半字並研如粉細）

右爲細末用孩兒乳汁并乳香少許沙糖少許三味先研勻細次入餘藥調和當以金銀竹柱點

枸杞元 治眼目昏暗

蓯蓉 枸杞 川椒（取紅） 甘菊（各等分）

巴戟（減半）

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心酒下久服明目活血

神麴元 主明目百歲可讀注書千金一名夜光元

神麯肆兩 磁石貳兩 光明朱砂壹兩

右三味末之煉蜜和元梧桐子大米飲服三粒日三不禁常服益目力衆方不及學者宜知此方神驗

猪膽膏 點眼藥

猪膽壹隻 硇砂細研

右以硇砂穰在猪膽中成膏繫定懸當風處候白衣如霜出掃下收甆合子內旋旋用柱子點入眥目中覺痒乃罷便无翳膜末盡再點之

當歸散治風毒攻注眼目疼痛或赤眼疼不可忍者

龍膽　當歸各等分

右二味爲細末冷酒調下一大錢

治眼赤痛五方

治眼赤痛

京棗壹个　黃連壹分

右以水一盞同煎至三分時時點之又二味更添竹菉等分煎汁淋截赤眼尤佳

麻風赤眼藥方

荆芥　防風等分

右二味水煎数十沸入青塩少許令水鹹温熱淋洗

治內外障眼

蒼朮肆两米泔浸柒日日換米泔水去黑皮細切入青塩肆两炒令黃去塩

木賊童子小便浸壹宿水淘焙

右爲細末不以時每日隨飲調下一錢甚佳

治倒睫眼

草烏頭　白芷各半两

右爲細末每用少許先含水一大口鼻內嗃

截赤眼痛

黃柏貳寸蜜炙令黃紫擘碎

右以水一盞煎至六分用冷水浸盞至冷以銅或銀柱點之口中苦即止

黃連膏治眼

好黄連 各壹

右細末以坩盞調兒孩乳汁成膏盞內攤以古老錢一文置一坩堞內後用炙錢上一壯便以黄蓮盞亞之煙盡揭起將艾灰古老錢放盞內以百沸湯調及半錢露一宿以古老錢點之口中苦即止不計次數

治眼爛眩

五倍子

右用湯急浴過曬乾為末摻上用生精猪肉二片盖之候極痒時換肉藥候不痒再用藥點塩湯洗之

空青散 治徇蒙招尤

有兒自生下之後至四五歲合眼連點頭不言按素問曰

徇蒙招尤目瞑耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚徇蒙合眼也招尤點頭也謹處空青散治之

空青研　牛黃研　細辛去葉各等分

右為末研勻薄荷湯調下半錢使內養肝氣而去虛風

雞心膏治小兒班瘡浮瞖入目大人赤目後瞖如丁者

天竺黃　朱砂　雄黃　蔚金各壹分

大黃弍兩

右為細末每服半錢用雞子清調藥巴豆三枚去皮同盛在雞子殼內濕紙果慢火煨熟揀去巴豆不用細嚼米泔下小兒研爛米泔調下

石決明元治肝經風毒上攻眼生瞖膜隱澀羞明頭目昏重

石决明　穀精草　白朮　川芎
羌活　防風　甘草　楮子
蟬殼　草决明　甤人各半兩　木賊
青橘皮各叄分　虵皮壹分　細辛壹分
右爲細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元食後臨卧茶
清嚼下日進三服

羊肝夾子治眼退運并翳膜遮障小兒疳眼雀目並治之

蟬殼　黃連各半兩　甘草　菊花各壹分
虵脫皮壹條
右爲末每用羊肝一具竹刀子批摻藥拌匀用白麵裹
作夾子每日食後吞一服

點眼藥方

烏蛇頭尾（壹副頭參寸尾柒寸）　丁頭大赭石

草烏頭　乾薑（各肆兩）

右爲麄末用夾綃袋子盛藥末於銀石器内用新汲水一斗將藥袋子煑以慢火熬及八升傾出以別器物盛更用黄丹一斤却於銀石器内炒如棗色傾在地下出火毒用薄帋襯更用好蜜二斤與前煎藥袋子并水月再熬水及七升取出藥袋子當風處懸乾如再要熬點

覆盆子元 治肝氣不足兩目昏暗熱氣衝上淚出疼痛兩脇虚脹筋脉不利

覆盆子　細辛　當歸　决明子

芎藭　五味子　人參　白茯苓

羌活　桂心　栢子仁　防風

甘菊花　枸杞子　車前子　甘草各半兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元不計時候粥飲下忌酒醋麵炙煿等物

紫金膏 治赤眼

白沙蜜壹兩　黃丹叁分

右同熬成膏紫色爲度先用新水試滴下成元子可將藥盡傾在新水乘熱元如彈子大白隔絹袋子盛用水三兩椀煎三兩沸熱淋至冷再煖再淋日三次甚妙

洗輪散

秦皮　桂府滑石　黄連各壹兩

右為細末每服半錢沸湯調候澄清汁乘熱時頻洗

地黄元 治眼昏澁

熟地黄　牛膝各肆兩　乾山藥　覆盆子

枸杞子各弍兩半

右為末煉蜜為元梧桐子大早朝空心酒下三五十元

口齒

齊天銀 治牙齒一切疼痛不可忍者

寒水石壹兩　丁香　雄黄別研　白芷

芍藥　升麻　牛膝　仙靈脾根

當歸　蓽撥　甘松各陸銖　細辛半分

麝香壹分別研

右十三味為細末每日早晚用之先以熱水漱口取一錢揩牙齒候少時方漱去能除風蚛牙疼極佳日月蝕時飲食則人患齒病必矣齒忌油棗若齒不牢密時每用鹽一捏以熱温湯含揩齒及叩齒百遍為之不絕五日外齒即牢密

牢牙散

升麻　細辛　川芎　防風

槐角　生地黄　白芷　木律

青鹽研　皂角灰各壹分　茯苓弍　寒水石燒赤去石研粉

右為細末先用温水漱口每用少許揩牙有涎吐了誤

嚥無妨

烏金散 治骨槽風熱牙斷腫痒及風冷疼痛齒痛有血

何首烏　葳靈仙　猪牙皂角　川椒各壹兩

醋石榴　槐白皮　乾地黄　細辛各拾兩

麝香壹分別研　青塩壹分

右爲細末每早指捏少許於牙上擦齒斷上出涎良久

漱口

玉池散 治風蚛牙疼腫痒搖動宣露出血口臭者宜服之

防風　細辛　川芎　槐花

當歸　地骨皮　白芷　升麻

藁本　甘草

右各等分爲細末以揩牙甚効大段痛揺動每服二錢以生薑三片黑豆半合水一盞半同煎至一盞和滓服漱口殊効

頂禮散 烏髭鬚牢牙齒

生乾地黄壹兩　五倍子　紫菀

苦參　青黛　青塩　黑錫

桑白皮灰各半兩　龍腦少許

右九味先將上五味爲細末次將黑錫於鐵銚子中慢火鎔開用桑白皮灰同錫就銚中研細不見錫星爲度後將上件藥末更入龍腦少許合和了用新瓦合盛每用食後臨卧先淨漱口用指頭揑藥揩牙後即漱口臨卧

時更不須漱口必一日兩次初時百日之內不食三白物並二年之後藥力已通苦志用神終老不白如鬚有白者先拔去之鬚黄尤好用藥百日効

如聖散 治大人小兒急慢牙疳及牙齗蝕漏膿出不止并骨槽風及定牙齦腫痛悶者

香白芷　零零香葉　甘草各弍兩　寒水石叄兩並爲末

草烏頭壹个重壹錢已上擘開破用如粉香白者　石龍膽

砒霜　鉛白霜各壹分　鵬砂半分並研

右爲末研勻審收每用時先淨漱口了用半字輕指摻有涎吐了神効

西國升麻熟地黃　猪牙皂角與生薑
木律旱蓮槐角子　細辛荷葉要相當
青鹽等分同燒煅　和合將來使最良
揩牙自然鬚鬢黑　豈知世上有仙方

右件九味藥細研如粉用之

升麻地黃散 治風氣上攻牙齒疼痛齦腫連腮頰緊急

升麻　地黃　地骨皮　青鹽

芎 各半兩　皂角 壹鋌燒灰　細辛 減半　槐角子 半兩燒

右為細末每用少許揩擦斷上有涎吐了候嚥無妨

當歸散 嗚髭鬢牢牙齒

當歸 壹兩　香附子 壹兩貳分　生乾地黃　白芷 各壹兩

已上四味剉碎不犯鐵器炒黑色存性爲末

青鹽半兩燒乾入在諸藥中壹處和　皂角伍斤刮皮去子了用

草烏頭貳兩　生薑伍斤穿地坑燒紅埋在坑内伍次其生薑自乾

右先將草烏頭生薑皆切作片子及將皂角刮去黑皮分作兩片内鋪烏頭生薑了用麻片縛夾定炭火上用鏟炙令通紅於地上用新瓦盆蓋如麩炭狀研細與前藥一處合和每日兩次擦齒如常法鬚鬢白者一月變黑遇旦望日用河水洗鬚

失笑散 治牙疼

川烏頭　芎　甘草　地骨皮

細辛　白芷　高良薑

右等分爲細末每用少許於痛處擦三兩次涎出以溫水漱

菖蒲散 治齒疾揩牙下走仙方

五倍子肆兩　石菖蒲貳兩　青鹽壹兩　生乾地黃

苦參各貳兩　草烏頭半兩　生薑叁兩

右將五倍子烏頭苦參先擣爲麁末續入生薑再擣成膏團作五塊子盛在瓦合或小沙罐子內以圓瓦子蓋合口微留一小眼子出黑煙鹽泥固濟一指厚以火煅之見黑煙將盡去火以生土蓋之來日出與前藥同研令細用之

皂角細辛散 治風蚛牙疼

皂角（半斤去皮弦子寸剉）　升麻　細辛（各壹兩）

塩（貳兩青塩尤佳三味同淹貳叁宿取出同炒存性）　栁枝灰

槐枝（灰各半兩存性）

右為細末如常法治之一切牙疼兼烏髭

麝香散 治牙齦腫痛

麝香（空皮伍个）　木律（貳兩）　牛膝（半斤）　郁李人（壹兩）

黃茄（壹个）

已上為末入鑵子内上用瓦子一片蓋口留一小眼子用塩泥固濟燒令通赤候煙白色即住火以新土掩一伏時取出次入

升麻（半斤）　細辛（半兩）

右爲細末如常法揩牙

沉香散 治牙風腫痛

香附子壹兩　細辛半兩　川芎　白芷

白殭蚕直者去觜　地龍各壹分

右爲細末揩疼處永不作

槐枝膏 又名三枝膏治風熱上攻牙齒腫疼

槐枝　柳枝　桑枝各半斤半寸剉

已上三物以水一㪷煎至三升濾去滓熳火熬膏

入後藥末

青塩壹兩研　芎末　細辛末各半兩

右同攪匀以合子盛每用少許搽牙立効

香椒散 治牙齒疼冷

川椒　細辛　莨菪子　白芷

海桐子

右等分爲末用藥三錢白礬槐枝柏破各少許以水一大盞煎至七分熱漱冷吐痛時用之

川升麻散 治口氣牙渲

細辛　防風　川芎　白芷

升麻 已上各等分

右爲細末先用温水漱口每用少許揩牙涎吐了誤燕无妨

細辛散 治牙疼

原缺

白殭蚕　升麻末各壹两　白礬半两末

右為細末令匀每用半錢指牙患處合口多時吐涎次用沉香散

蓽撥散 治牙疼

良薑剉炒　草烏頭生用各壹两　蓽撥壹分

右為細末指牙上有涎吐了

烏金散 牢牙烏髭

晚蚕砂柒两揀淨　麻籸取中者伍两作末　青塩叁两半別搗作末

右三味拌和了一罐子盛用塩泥固濟仍於罐上留一小竅子曬乾以灰火半秤以來燒煆出煙微微青盡似絶為度去火將罐子於無風處放冷取藥再搗羅為末

每日早辰午時揩齒臨卧時亦用更不漱口此能去風牢牙烏髭元法六十日漸漸有黑光長髭髮甚神効但一月已自効也

治牙疼

香附子　荆芥穗等分

右爲細末咬在牙上即止

香乳散治牙疼

乳香少許　荆芥穗叁穗

右二味咬在病牙上

附子膏治牙疼腮亦腫痛

生附子大者壹枚　生烏頭壹个

右細末以釅醋調成膏只依一劑塗

青散服青龍丹動口齒

青黛　黄連

右等分爲末揩漱牙齒

治風熱上攻牙齒斷腫痛不止

皂角燒灰　青塩

右等分研勻漱口訖擦之有涎吐了

落蚛牙法

巴豆七粒

右去皮爛研自早研至午時以塩豉七粒研勻後分元爲十四粒安在竅内一茶間覺熱以冷水漱自落

蘭香散治大人小兒疳䘌宣露

蘭香焙乾燒灰爲細末

右末入麝香少許同研勻貼宣露處有涎吐了誤嚥無妨

牛齒散擦牙方

右以牛齒不以多少燒灰細研每用少許揩牙或煎湯漱之亦佳冷吐之

治風蚛牙痛

右用黑木耳焙乾搗羅爲末煎湯熱漱

金華丹治一切口瘡久不差

右以真黃丹半兩銚內炒紫色入好蜜二兩攪勻熳火熬直候紫黑色爲度成膏收入垍器中以紙密封每用

皂皂大含化嚥津一日二次用不妨

茵草散 治風腫牙疼

細辛　茵草各半分

右爲細末入麝香少許每用一錢半水一盞煎至八分熱含冷吐

梧桐律散 治口齒浮動宣露血不止

梧桐律半兩　細辛　地骨皮　防風各壹兩

白芷半兩　茵草　芎各壹兩

右爲細末每用半錢揩牙食久漱冷即吐之

沉香散 治老人久患冷牙疼不可忍者

沉香　川升麻　細辛　白芷

地骨皮各壹兩　黑附子生用壹分

右爲細末每用一錢白湯煠温温含冷即吐了

地黄散治牙浮動飲冷熱痛

乾地黄　升麻　青塩　蘆薈

防風等分

右細剉和匀每用藥一兩以水一大盞酒一盞同煎至一盞半去滓熱含於齒動處良久倦即吐之以名盡藥爲度日二盡此一劑永差

大梧桐律散治一切風蚛牙齒動揺疼痛牢牙

梧桐律　川芎　白芷各半兩　生乾地黄

檳榔　細辛各弍分　丁香　雄黄各壹分

右爲細末入雄黃再研令勻每食後幷夜卧先用温水

漱口次用藥少許擦痛處非時亦可使

治牙疼

巴豆壹个燒焦和皮研　胡椒柒个爲細末同研

右擦痛處即止或用蠟和撚成鋌子插牙中即不痛

咽喉

無憂散治熱毒上衝咽喉百疾

垂樓金線草　甜消　板藍根

茯苓　蒲黄　紫河車　百藥煎

貫衆　連子心　白殭蚕　小豆子

山豆根　土馬騌　馬屁勃　螺兒青各壹分

甘草肆分　龍腦少許

右爲細末每服一二錢食後蜜水調下亦可以蜜丸含化

犀角散 治咽喉毒氣結塞疼痛不止及湯水不下

犀角屑　沉香　馬牙硝　雞舌香各壹兩

木香　薰陸香　甘草　黄芩各半兩

川升麻　射干各叁分　麝香壹分

右爲麁末每服三錢水一盞入竹茹二七莖煎至六分

去滓非時溫服

佛手散 治咽喉腫痛諸疾一名無憂散

龍腦薄荷　百藥煎　鵬砂　牙硝各貳兩

甘草　青黛各肆兩　馬屁勃　朴消各半兩

桔梗壹兩 白殭蚕半兩端直瓦焙

右爲細末每用乾摻之兼治赤口瘡一日三五次用之

又用滑石僵蚕乾爲末水煎漱口治咽喉腫痛甚佳

生地黄散治咽喉内生瘡唾血不止

生地黄 麥門冬各壹兩半 雞蘇苗 赤茯苓

玄參各壹兩 甘草半兩

右爲麁末每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六分去滓非時温呷

薔薇根散治熱氣壅滯口舌生瘡

薔薇根皮壹兩 川升麻叁分 生乾地黄 黄蘗各半兩

鈆白霜壹錢

右爲細末入鈆白霜研勻每服二錢水一大盞入蜜半匙煎至七分通口熱漱冷即吐之不住更有藥末摻瘡上極効

神聖吹喉散治走馬喉閉及喉閉腫疼立効

螺兒青　白殭蚕　焰消　甘草各貳兩

右爲細末用臘月内牛膽一箇取出汁同藥拌勻却盛在膽内於透風處陰一百日外取出研細每以一字或半錢用筒子吹在喉内

吹喉散治咽喉閉塞

銅碌　膽礬　白殭蚕　朴消

右等分用乳鉢細研爲末吹在喉中神効

鵬砂散 治喉閉不通者

鵬砂　枯礬　虵皮　皂角刺 火燒各半兩

右爲細末每用少許吹入喉中血出是効

小鵬砂散 治咽喉腫痛及喉閉氣不通垂困者

鵬砂　馬牙消 各壹兩　白礬 貳錢　龍腦 少許

右用研勻使臘月鯽魚膽汁和之却填入皮內蔭乾取出爲細末吹一字入喉中然鯽魚亦不必須臘月但非暑月皆可合

消毒散 治大人小兒咽喉腫痛生瘡及小兒瘡疱欲出未快透肌消毒

牛蒡子 陸兩　甘草 貳兩　荊芥穗 壹兩

右爲細末每服一錢水一小盞煎至七分温服不以時

雄黄散 治纏喉諸風

蜈蚣 壹个去足并去頭爲末　雄黄 壹分研

右同研爲細末每用一字或半錢冷水調雞翅掃在喉中凡咽喉病及滿口牙齒血爛者皆以主之

治纏喉風

白殭蚕末

右以薑汁調成膏子以温酒調

治喉閉出氣不得

右以生巴豆和皮磨尖見肉以木針穿透以齒咬閉合口唇上於巴豆針眼内出氣不移時内自便消漸出入

氣如常也

露蜂房散治熱病喉中熱毒閉塞腫痛

露蜂房　甘草　射干　川升麻

川朴消　玄參各半兩

右爲麄末每服三錢水一盞煎去五分去滓非時溫服

鈆霜散治熱病咽喉腫痛不利

鈆霜　鵬砂　馬牙消各壹分　川升麻

黄蘗　地龍　寒水石　虵退皮

牛黄　太陰玄精石　甘草各半兩

右爲細末每服一錢不以時新汲水調下

鵬砂元治咽喉腫痛不利口舌生瘡

寒水石伍拾兩　鵬砂拾兩　腦子貳分　麝香壹兩

牙硝貳兩　梅花腦子壹分　甘草拾斤

右爲細末用甘草膏子和元每兩作四百元每服一元

含化嚥津常服化痰利膈生津止渴

治咽喉腫塞

芭豆一箇去皮內葱莖中火煨熟取出豆去葱切豆

作兩邊

右邊塞扎右邊左邊塞扎左邊

又治咽喉不通

白礬末　膽礬末

右等分同更研細以筆筒子吹之或用水調令稠抹在

舌根上玄破膿血出

金箔散 治喉閉纏喉風諸哽物

第一炉

蜜陀僧 黄丹各壹兩 水銀叁銖 金箔兩苿

右件藥先以塩泥固濟炉子着金箔一苿於炉下細研上件藥令極細着在炉中以金箔一苿蓋上以大火一煆通赤爲度鈐出良久放冷煆用炭三斤以來

第二炉

代赭半兩 白礬 硇砂各叁銖 硝石壹兩半明淨者

虵蛻叁銖着在炉底

右件藥依前法以大火一煆通赤爲度鈐出良久放冷

第三用法例

右兩炉煆者藥於乳鉢內衮研令勻以筆筒盛少許一吹在咽喉處時餉再吹瀝涎哽物自出一切喉痛皆治立効

川甜消散治咽喉不測之疾

川甜消　垂樓金線草　板藍根

白茯苓　蒲黃　紫河車　栢藥煎

貫衆各半兩　蓮子心　白殭蚕　楷子

土馬棕　馬屎勃　螺青各壹分

甘草壹兩　龍腦少許

右爲細末如咽壅腫纏喉風乾撚蜒津不以時

又方

貫衆　茯苓　桔梗　馬屁勃

甘草　阿膠　百藥煎各等分

右蜜和如膏含化一皂子大無時服

纂普濟方卷二十一

雞峯普濟方卷第二十二　　馮翊賈兼重校

瘡腫癰疽附

玉連鐶治一切瘡腫

白及　白斂　蜜陀僧研　代赭石研

糯米粉　菉豆粉

右為細末以水調得所看瘡大小剪紙鐶子將攤在上貼瘡一日一換

半夏散治諸瘡腫結實不散或有膿出

半夏　天南星各半兩　朱砂

乳香　滑石各壹分　五靈脂貳錢

右六味為細末先將温漿水洗淨瘡令軟看有欲破處

以白丁香蝕之成用熟針子探作孔子用紙撚子任藥在内得膿出之差

松脂膏治諸般腫疼瘡癤灸瘡不宜用此般膏

熨金　黄蘗　黄連各半兩　巴豆拾伍个

瀝青陸兩　清油壹兩

右四味爲麄末後煉油香熟細細入瀝青散盡細細入前件藥末熬以楊柳枝攪不住手候滴在水中成珠子方成膏用欓片濾藥

土蜂窠散治漏瘡及治三十六般蜘蛛瘡

土蜂窠　露蜂窠　白礬　硇砂

雄黄各半兩　麝香壹錢

右爲細末用醋塗病處日二又方葳露蜂窠一味治諸虫蛇所傷識与不識皆治

五傷丹 治驢馬墜并打破閃着疼痛不可忍

乳香壹分　沒藥　川椒　赤芍藥

川芎　當歸各壹兩

右爲細末自然銅粉一兩研勻用黃蠟二兩半銚子內鎔成汁次入藥末不住手攪令勻放冷搓如彈子大每服一元好酒一盞同煎藥散通口呷訖就痛處臥少時裝小只可一服止大者三五服永瘥自然於肉內生紅絲接連舊

神聖膏 治風毒惡瘡重校定此膏當是封貼瘡腫

蚰退皮壹分　烏蛇　五倍子各半兩　巴豆貳拾个

雄黃　牙硝各壹錢

右用生油四兩先煎閙油香入前四味候巴豆焦黑色漉出諸藥不用入雄黄牙硝二味攪勻別入黄蠟一兩同熬以蠟鎔爲度

七聖膏　治疥癬

黄蘗半兩　苦參　藁本　硫黄各壹兩

蛇床子　膩粉各半兩　猪脂陸兩

右爲細末煎猪脂油去滓與前藥同拌和稀稠得所以㕔器盛凡有患偏身者即遍塗之不可小有遺漏仍先以指甲抓破凡用此膏夜間最佳凌晨以濃煎藁本湯浴之如碎小瘡只一上便較甚者不過三上永絶根本

神良

烏金膏 治背瘡

白芷　桂　當歸　川芎　麝

白及　白歛各壹分　血竭　没藥　乳香各貳錢研細

右件並剉細和令勻以白綿裹用清油三斤將包子入油內以文武火煎候紫黒色去藥包煎五七沸入黄丹二十四兩以文武火煎藥油如光漆將少許滴水內成珠子以津塗手將藥攤無油污手即成入丹後更依次第下下藥末各二錢匕先入血竭次没藥次麝香次乳香收貯埍器內如常使用

補肌散 治一切惡瘡

五萘草　木鱉子　雄黄　黄丹各半两

狗頭灰壹两　蜘蛛大者两頭

右件藥搗羅爲末用蕎麵一兩裹藥末燒煙盡爲度細研爲末諸般瘡膿水不止疼痛不可忍者摻在瘡口大效

獨活膏治疥癬

羌活　獨活　丹參　葱白各半两

豆蔻壹两　是肉豆蔻

右藥入菜油内覺油香更入黄蠟候蠟鎔成膏了即是如用時先洗瘡拭乾傅藥

又方

原缺

甘草　麻黄　大黄　桂

右等分並生爲細末每服二錢酒水各一椀煎合一椀去滓温熱服

乳香散 治諸般惡瘡及打撲着

花浮石（又云花蘂石肆兩燒令赤）　試劒草　乳香（各貳分）

新瓦末（少許）

右並爲細末再入乳鉢内研細坩器盛之密封但是打損刀傷斧斫出血摻藥患處用帛子繫之勿令着水三日内肌肉便生如有腫膿水瘡并陰毒走馬疳瘡之類用虀汁浄洗用麻油潤過後用藥摻之

呉茱萸散 治風寒濕注下成瘡

檳榔壹兩　硫黄半兩　吴茱萸壹錢　川烏頭壹个

右四味爲細末摻瘡上乾者油調傅之

五香散 治一切瘡腫欲作癰毒發背亦能消散

木香　丁香　藿香　沉香

右等分爲麄末每服一大錢水一盞煎三兩沸稍熱服先嚼好麝香少許以前藥送下胸膈食稍空服之

碧金散 治丁瘡及發背腦疽脚氣下注一切惡瘡此方療諸般瘡疾

蜈蚣壹對全者壹雌壹雄其雌者小雄者大　麝香半錢

銅緑貳錢　緑礬壹錢

右爲末先將銅緑蜈蚣同研七分細續入麝香緑礬同

研極細每用時先以大針撥去瘡口內死肉至有血出急撚一紙條抄藥少許在上覺藥微行急點少油在瘡上指勻次以沉水膏花子貼蓋瘡口量瘡勢大小用之

白芷散 治金鐵所傷及破傷風

黃連　檳榔　木香　白芷

右等分爲細末摻所傷處血便止如婦人血運以童子小便調一錢如藏毒諸血以水煎服

白膏藥 治發背諸癰腫惡瘡

乳香壹兩　瀝青　寒水石各貳兩並研爲末

輕粉抄肆伍錢同前三味合研令勻

右同入垍石器內慢火鎔不住用篦子攪勻如泥先手

上塗油圓得成膏子以熟水浸三日有患者先用溫鹽虀汁洗瘡拭乾攤作紙花子貼之五日一換忌食辛酸熱毒物不得犯銅器鐵器以磁合子收之熱時時入油少許如浸三日尚硬再入少油更熬亦勿令過當得所可也

多黑散 逐一切敗血刀箭藥

似錦（將軍參兩小便浸參日紙裹煨過）　倚松子（巴豆參兩半將漿水浸柒日炒黃）

豫吞（細炭壹握壹莖米醋伍升淬盡用之）　半兩銅錢（柒拾文銅線細用酒伍升煉盡）

右為細末隨傷大小貼之血出疼痛便止更無瘢痕及出箭頭止血大效及逐婦人一切敗血者可服一字溫酒調服

黄蘗散治上膈壅毒咽喉腫塞口舌生瘡痰涎不利

五倍子半兩末之　　密陀僧

銅青　　黄蘗各壹分蜜炙

右爲細末每用少許摻患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒亦宜服之

蚍床子散治疥

蚍床子　　皂硫黄　　胡椒等分　　輕粉少許

右爲細末每用先淨洗疥用菜油調藥末搽之

檳榔膏治遠年裏外臁瘡不差者

檳榔　　乾猪糞各半兩　　龍骨壹分　　水銀粉少許

右四味爲末入水銀粉研勻先以塩湯洗瘡熱絹裛乾

以生油調爲膏貼瘡三日一易五易定差

栁枝膏 貼灸瘡

麻油 半斤　黃丹 叁兩　乳香 壹分　栁枝 壹握

右如常法熬成然後入乳香攪勻貯器中

沉水膏 治腫起

白及　白斂 各壹兩　乳香 叁錢

右爲末及白斂研入乳香着瘡大小以水一椀抄藥在水中以鐵篦子打散令藥自澄作白膏藥看瘡勢以紙花子攤貼之

臈茶煎 治陰瘡痒痛出水久不差

臈茶　五倍子 等分　膩粉 少許

右先以漿水葱椒煎湯洗淨後傅之不差再傅之

貝母煎治漏瘡積年不差者

貝母　知母　韭子仁

右等分為末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服十五元至二十元空心食前艾湯下

檳榔散治諸般惡瘡久不生肌

木香　黄連　檳榔各半兩

右為細末如瘡乾用唾調成膏塗之如瘡濕乾傅之

山茄子散生肌藥

山茄子貳分　撮山合壹錢　石決明半錢

右件同拌匀以唾津温水調藥花子候瘡内惡肉淨盡

先於瘡口内乾摻少許後用花子貼之

紫金散 治丁子油瘡黑甜者

五靈脂　床粉各半兩　熟桃仁壹兩

右同研令勻雞子清調先刮破然後塗藥

又方

天南星　白殭蚕　蒲翁草根紇漏根也又名地低

右等分爲末雞子清調塗

白斂散 斂瘡藥

白及　白斂　絡石各半兩取乾者

右爲細末乾摻瘡上

金仙散 斂肌藥

金星草貳兩陰乾伍月採連根　白及　白歛各壹兩

右爲細末掺瘡上後以膏藥蓋之

白膠香膏治折傷

乳香　白膠香　瀝青各等分研

右以脂麻油和如麵劑重湯煮成膏不犯銅鐵以杖子剔起如絲即成膏

栢根散治無名惡瘡

烏虵叁寸浸去皮於瓦上煿乾　黄栢根皮肆寸焙乾去皮

杏仁叁柒个燒存性

右爲末合塩漿水洗了入膩粉津調塗上帛子貼之甚時再上

小真珠散生肌

定粉貳兩 黃丹半兩 白歛末壹兩

右爲末乾摻瘡上後用膏藥如瘡口大即用散子

乳香餅子治瘡止痛生肌肉

乳香 麒麟竭 没藥各半兩

右研勻以狗膽汁合成膏捏作餅子如榆莢大每使時看瘡大小以餅子安瘡上外用膏藥貼定

塗摩膏

護火草大葉者亦名景天 生薑不洗和皮各等分研 塩如上

右塗摩痒處如遍身瘾疹塗發甚處餘自消

胡麻散治癩

苦胡麻半斤　天麻貳兩　乳香叁分

右為細末荆芥臈茶下三錢忌鹽酒房事動風物一百二十日服半月後兩腰眼灸十四壯

神授散 治傷折內外損

當歸　鉛粉各半兩　鵬砂貳錢

右同研勻每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以上先喫淡麵半椀然後服藥腰已下即先服藥後喫麵仍不住呷蘇木汁更以糯米為粥入藥三錢拌和攤在紙上或絹上封裹損處如骨碎更須用杉木夾定外以紙或衣包之

萬安散 治一切惡瘡

五倍子　蜜陀僧研　白丁香各等分

右先以甘草二兩搥碎以酥蘸汁一升煎五七沸去滓口含洗瘡上令淨拭乾將末旋入麝香少許以唾調作花子貼之

雄黃元 治瘰癧瘡

砒霜半分　雄黃半錢　雄黑豆肆拾柒个揀小者是去皮研之

右三味同再研勻滴水成劑圓如黃米大看口大小用藥入在瘡口內或未破以針剔見血貼藥元在上以膏覆之念大悲呪亦能愈此

又方用桑寄生燒灰以盆蓋候成黑取出研為細末入麝香少許摻瘡上如瘡未破用油調藥塗之兼服散子如後

牡蠣貳兩　甘草壹兩　臘茶肆兩

右爲細末如湯點不數日較

又方治瘰癧

龍腦薄荷葉　不蚛皂角各壹兩去皮酥炙焦黑去子

右爲細末用塩豉一合醋浸軟同搗得所如硬添醋元如菉豆大每服十元冷水下不計時候亦進三四服忌鹹甜動風物等

失笑散治疥癬

大腹子半兩　硫黃肆兩

右爲細末每用以清油塗手心內擸嗅之不過三兩上効此藥最驗

治蛇咬草藥生擣爲末皆可

連錢草（葉如小杏葉又如小喬葉幹枝着地盤生而淡紅色无香）

蛇紅草（狀似荊芥而其穗尤似羌活細有花色淡紫无香）

右二味生同搗擣傷處立効

治惡瘡胷中疼熱惡心

升麻　葛根

右等分爲細末每服二錢白湯點服食後

黄蜀葵散治諸般惡瘡疼痛不可忍者

黄蜀葵花　赤小豆

右二味等分杵作末冷水調用雞翅看瘡口大小掃在上頻頻用止痛甚妙

返魂散 但是傷損至死先以童子小便調下一錢立効便活

花蘂石（壹斤搥碎）　硫黄（陸兩搥碎）　鴨舌草（生用）

右件藥用新垍合子一箇花蘂石一重次入硫黄一重一重鋪盡上用鴨草盖之以赤石脂和塗合子合又用塩泥固濟使新塼一口上書金木火土字中心土字上放合子用兩秤火煆火盡取出於地坑内埋一宿取出細碾爲末但是刀傷打損至死者於傷處掺藥其人便活且去疼痛如婦人産後血運至死但見心頭暖即以童子小便調藥一錢喫了似猪肝片取下已久不患血風血暈氣若心下有血耗黄物吐出或隨小便出立効

若牛抵人腸出如腸不損者急與內入以桑皮縫了摻藥在上立活亦不用封裹神效不可言如有損臟傷熱煎童子小便調下一錢

治乾濕癬久不差方

豉貳分炒令焦　班猫貳拾壹个去翅足微炒

右二味爲細末以沙糖水調傅之以差爲度

桃花散治刀斧所傷披風腫起方

天南星生　黃丹生

右二味各等分研勻乾摻

治久漏不差

葶藶子　豆豉

右二件等分同搗作餅子七箇如當二錢大小安瘡上用
艾炷灸之每三炷一換

治諸惡瘡久不差及疥癬方

水銀壹兩　臘月猪脂伍兩

右以鐵器中羃竈用馬通火七日七夜勿住火出之停
冷取膏去水銀以膏貼一切瘡無不應手立効者甚衆
銀不妨別用

治白癜方

礬石　硫黃

右件二味等分研爲末醋和傅之

八神膏治一切惡瘡

黃丹　南粉各壹兩　乳香少許

右件二味同入乳鉢內細研令勻停分作八分用油四兩於銚子內煎令熱將銚子於地上放少時入一分丹粉於油內用青活柳枝如指麄者右轉攪令極勻却將銚子於火上燒煎依前放銚子於地上再入一分丹粉如此八次都入盡丹粉後更用乳香末一分入油內同煎頻將藥滴水上若散即且煎若不散是藥就用也其柳枝若煎得焦頭即旋去黑者

治破傷蚍毒等四方

治破傷風

漏藍不去皮臍尖生　藿香葉各貳分

右為細末每服二錢生油半兩調服良久以大蒜三瓣

口中嚼爛用熱酒一盞投之汗出爲効患人覺風退不須服如未効依前再服

治毒蛇并蜈蚣諸毒虫所傷

川椒　　鹽豉各拾个

右二味細嚼在手中用天南星末二錢一處調塗患處黃水出立不痛

治諸般惡瘡生肌肉藥

龍骨　　蜜陀僧各壹兩

右爲細末先用温水洗瘡口令淨軟帛子搵令乾後用此藥乾貼不過三五上必効

治諸惡瘡

山竹菜　　虎掌草菜

右二味焙乾爲細末用煎湯調貼之

接骨丹治傷折

左顧牡蠣燒過肆兩　　粉薑石生用貳兩

右爲細末以糯米粥攤在紙上然後摻藥末每次用半兩裹傷處用竹片子周圍夾定稍進通氣纏之候藥自

落依前換

治傷折等法

治傷折

蘗頭草　　秦艽並生等分約重肆兩

右同杵爛以塼末半升用童子小便調爲膏攤氊子上

卷傷處

治金瘡

滑石 壹兩別研　黃丹 半兩

右二味並生用研勻乾摻瘡上

治禿瘡

芋子 生者不以多少　土硫黃 研細等分

右同擣勻捏作餅子貼在瘡上乾即換之數次便較

如神膏 濕癬疥瘍風瘡久不差者

班猫 叁拾个　巴豆 叁拾粒

右二味脂麻或菜油半埍盞許和盞坐熳火上入甘草一寸同熬黑色漉去三色藥入黃蠟一塊輕粉半兩凝冷成膏塗瘡上大効

丁腫論并方 論曰四時之中忽有大風大霧大寒大熱若不能避之人有將息失宜感此氣入於肌中頓折皮膚流注經脉遂使腠理擁隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識死不旋踵其瘡初起必先痒痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔嘔者難治

忍冬酒治癰疽

忍冬嫩苗一握 葉尖丸蔓生莖葉皆有毛生田野籬落開處有之兩葉對生春夏秋葉稍尖而色嫩綠柔薄冬即堅厚色深而丸得霜則葉卷而色紫經冬不凋四月花開極芳香聞數步初開時色白數日則變黃每枝一黃白相間故一名金銀花花開曳蕊數莖如絲故一名老翁須一名金釵股冬冬間厚似薜荔故一名大薜荔其物能扶危可移根庭檻間以備急兼花可愛

甘草（生半兩）

右忍冬爛研同甘草入酒一升半沙瓶中塞口煑兩食頃温服或乾蒸三錢甘草方寸酒煑服之

小朱散 治癮疹久不差每發或先心腹痛痰嗽麻痺筋脉不仁

成塊赤土（無沙石者） 當歸

右等分爲細末冷酒調下二錢日三服兼用塗藥

太府丹 治下疰脚瘡

甘遂（肥寔連珠者壹兩薄切陳布囊裹盛之） 芎（壹分）

右以紙籠大香炉令至密頂留一竅懸甘遂囊於竅間下燒芎一塊令煙薰甘遂欲過更燃一塊芎盡取甘遂

爲末三十歲已上氣盛者滿三錢虛者平三錢半羯羊腎一對批開匀分藥在内浄麻纒定炭火炙熟冇令焦臨卧爛嚼温酒下隨量飲酒能飲一㪷者可飲五升以高物襯起雙脚一服即差

烏頭餅子瘡疥甚者

烏頭陸兩每个肆片切之　大豆陸分

右同入沙瓶煮極爛每服一片豆少許空心酒下

小膓茶煎治陰瘡痒痛出水久不差

銅錢壹百个　烏頭柒个

右水一埦半煎至一埦熱洗二方相須用之冇不即驗

治金瘡流血不止

饒州白垍研　　黄栢末

右以唾津調塗

治乳癰漸成瘡疼不可忍者

乳香　　菉豆各等分研細末

右二味用冷水調切恐冷水寒者溫熟水亦得食後併

喫二服每服抄二錢

又方

雞子壹枚打破

右用熱酒調下五六服即愈

地骨散治惡瘡久不差止痛生肌用此不痛不用此即痛久即生肌一方以枸杞

根濃煎熱淋

地骨皮（先刮取浮皮別收之次取浮皮下賦白粉為細散其白粉下赤皮細剉与浮皮一處為末細散各貯之）

右每用麁皮一合許煎濃汁乘熱洗瘡直候藥湯冷以軟帛子裛乾乃用細散傅之（昔人有骨下瘡膿三年痛楚不差者有腹間瘡透見膜者有手心透者用之須久即差皆用此藥差）

治指疽腫痛不可忍

紫幹菜子（黑色者壹盞子）

右一味搗煉爛以水一大椀煮十沸以來將病指熱蘸七次或乘熱淋滐畢用冷水救一次揩乾以膏藥貼了封裹勿令見風冷

又方

煑猪蹄湯不以多少

右一味如前方

豆豉膏治灸瘡火爨及息大氣所傷腫痛者

豆豉不以多少

右一味細末油調塗瘡上

治惡瘡并出箭頭等五方

治諸惡瘡

黃蜀葵花秉露採

右一味以坩合子盛之放在馬糞底十餘日候成膏取

出塗治諸瘡

消內毒方

葛根　升麻

右等分爲細末白湯點之

治蜈蚣咬

右以釅醋濃磨附子尖塗之立差

出箭頭仁宗朝神應大師進方神妙

壁鼠壹个尾長者是

右熬乾爲末先令患人飲酒一兩盞次調藥喫三四錢更飲酒令微醺醉覺痒不得搔箭頭自出如針入肉亦用此藥

治遶腰丹瘡

虵退皮首尾全者

右一味燒灰菜油調塗一二次即差甞傳數方皆以有

理故編録之

木香膏 治撲傷打傷

木香 不以多少

右爲細末每用熟熱湯調成膏以少許塗手上摩痛處日三四

治一切惡瘡等方

治一切惡瘡及補漏發背等瘡　黃丹

右以象斗子盛黃丹兩箇相合外以紙裹五重置於炭火中一煆煙盡取出放於塼石上以椀子蓋之冷即去灰土將丹研每用摻貼之如神

治火燒瘡痛不可忍

右以乾黃牛糞燒爲灰油調塗之少時痛止生肌

治瘡不差差而復發骨從孔中出名爲骨疽

右以猪膽和楸葉擣封之

附骨疽者其膿在骨間亦曰深疽亦曰胕疽久而膿化爲骨從瘡口中出此疽之大甚者也

右以芙蓉皮作末服之覺膿與骨從肉下踴出

又方　擣白楊末傅之

又方　蕪青子擣傅之帛裹一日一易

又方　檞皮燒末飲服寸匕

又方　應惡瘡灸瘡上痛灸至不痛不痛灸至痛止炷如麥粒大

治瘡中水腫方

右以炭白灰胡粉二味等分脂和塗瘡口上水出即時痛止

治瘡因風致腫方

右以櫟木根一斤濃煮内鹽一把漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風或中水或中狐尿刺方

右燒黍穰或牛馬屎或生桑條取得多者燒薰汁出即愈

治瘡因風致腫

右以温桑灰汁漬冷復温之常令熱神秘

治惡瘡十年不差亦名馬疥

右燒蛇退皮一條爲細末以猪脂和傅之醋和亦得

治人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚方

右以雞屎一升水二升煑數沸停水冷漬半月差亦可

用馬屎

又方

右燒膠爲末唾津調塗上使乾帛貼之

治白癜方

右以平旦綽取韭頭露塗之極効

治男女陰瘡方

右以石硫黄末研細傅瘡上

治瘡腫疼痛

右用赤小豆爲末以鷄子清調塗

又方

右用菉豆末乳香末等分以新水調塗

治瘰癧瘡

右用鯉魚一箇要重半斤巳上者使巴豆不計多少和皮以杖子填巴豆入魚口腹內候滿紙糊口使新磚一箇放魚在上以新瓦蓋使木炭燒魚成灰去灰取藥擣羅爲末煮麵糊爲元如菉豆大每服十五元晚食後煎烏梅湯下若服及兩月皮肉如故孕婦不可服

治破傷風

右以全乾蝎一箇薄荷葉裹火上炙微黃研細熱酒調

下

療腫毒癰疽未潰令消已潰令速愈

右取草烏頭屑水調雞翅掃腫上有瘡者先以膏藥貼定無令藥著瘡人有病瘡腫甚者塗之半中便見皮皺稍稍而消初塗病人覺如冷水瘡乃不痛

治外腎卒赤腫偏大疼痛

右以大黄爲末以酸醋和塗之

治一切瘡内肉出

右以烏梅燒灰乾摻瘡上

又方

右用硫黄末乾摻乾即以唾調之

治熱油湯火傷

右以石膏細研掺瘡上

治舌根強 不能咽物於舌根等處兩經絡深紫處以弥針刺之出紫血爲度

圈癬膏 治乾濕癬

夏枯草根 俗呼吃塔菜者

右一味搗爛以釅醋浸塗癬瘡上佳

奪命散 治久患漏瘡見骨

人糞不以多少

右用泥毬子裹定柴火內燒紅取出不用泥只將糞研細入麝香少許乾掺上七日生肌

治湯火瘡
右用玄精石燒作粉水調塗之瘡立効

鯽魚元治瘰癧
右取鯽魚長三寸者去腸以和皮巴豆填滿腹麻皮纏以一束稈草燒煙盡研粳米粥元菉豆大米飲下二元未利盡劑乃安甚者破者尤効速忌動風物

療灸瘡
右用猪筒骨中髓以膩粉和爲劑復内骨中泥裹火煨熟以塩水浴後傅之

蕪荑散治瘡
雄黃半兩　白蕪荑壹分　呉茱萸

白礬少許

重校定此方內吳茱萸無分兩此方太平聖惠方亦有之內吳茱萸用貳錢

右以白礬水調前件藥末塗在瘡上

治癬瘡甲疽等疼痛方

治癬

右用決明子末同少水銀粉為末先擦破癬上以末傅之

治甲疽胬肉裹甲膿出血疼痛不差

膽礬燒灰

右先剔去肉中甲傅藥瘡上縱有胬肉一傅即乾而落

丁瘡有三十六種皆因人腠中感風邪寒濕凝結氣血以成若不預識而早治之殺人甚速孫真人云若不預識令

人死不逮辰又云已看訖而求方其人已入木矣可不預識而備之哉其狀瘡頭黑硬如釘子四面赤如火燎將發時但於口中頰邊舌上看之赤黑如珠子磣痛應心每日夜增長流諸脉甚則眼中見火光心神昏口乾心煩即死矣有此證者皆宜速治

治一切丁腫神奇方

右以蒼耳根莖苗子但取一色燒爲灰醋泔淀和如泥塗之乾則易之不十度其根拔出神良孫真人云諸方皆不及此

又方

右以艾蒿一檐燒作灰於竹筒中淋取以一二合和石灰如麵漿水以針刺瘡中至痛即點三遍其根自出

千金奪命鷺牙膏治遠年惡瘡疳瘡漏瘡無名惡毒瘡諸藥貼不軟神効

香白芷　紅皮　白朮　青皮

細辛　紅芍藥　白附子　敗龜

通草　虎骨　骨碎補　蒼朮

海蛤　當歸　密陀僧　乾姜各叁分

鱉牙　沒藥各一錢半　桂貳錢　木鱉子伍个

膃臍枝膃膜枝也　補膃臍根也各貳錢

黑附子貳个　血竭壹錢半

右件藥同為細末每料使藥末半兩先用清油三兩銚子内煎沸入黄丹一兩不住以柳枝攪候黑色取離火